DANSK POLYGLAS

DESIGNED TO RESIST, CRAFTED TO LAST

Industriel Kemikaliesikring

Industriel kemikaliesikring

MILJØBOKS TIL TØNDER PÅ PALLER

Type A

Tøndeopbevaringen
Glasfiberarmeret miljøboks til opbevaring af olie, kemikalier eller farlige stoffer i tønder på europaller.

Miljøboksens standardudgave har styr til paller. Glasfiberriste kan tilkøbes såfremt dette ønskes. Modellerne er ikke bygget til at have klap i låget. Type A+ er med ekstra højde for fast pumpe.

Sikker opbevaring og håndtering
Miljøboksen er beklædt indvendig med kemikalieresistent komposit, så skrappe kemikalier eller olier opbevares forsvarligt.

Miljøboksen kan flyttes med truck og rengøres med stærke kemikalier eller højtryksrenser. Skabet er bygget til at stå udendørs og kan låses med hængelås.

Standard RAL farver aftales ved ordre uden ekstra omkostning.

Type TR12

Type TR6

TYPE	KAPACITET	YDRE MÅL (LxBxH) cm
Type A	200 liter	133 x 90 x 160 Åben : H250
Type A+	200 liter	133 x 90 x 180 Åben : H265
TR6	3 x 200 liter	253 x 135 x 160 Åben : H290
TR12	6 x 200 liter	253 x 253 x 160 Åben : H290

Grå	Sort	Grøn	Blå	Gul
RAL 7035	RAL 9005	RAL 6002	RAL 5002	RAL 1028

DANSK POLYGLAS A/S +45 6264 1200
WWW.POLYGLAS.DK POST@POLYGLAS.DK

Industriel kemikaliesikring

MILJØBOKS TIL LIGGENDE TØNDER - TYPE KK4

Dosering fra tønder

Vores glasfiberarmerede miljøboks er skabt til opbevaring af olie, kemikalier, samt farlige stoffer i tønder på en 120x120 specialpalle. Miljøboksen er bygget til at have 2 stk. 200 liter tønder liggende på pallen til dosering/brug, eller 4 tønder stående.

Miljøboksens standardmodel har glasfiberriste. Glasfiberristene kan modstå ætsende væsker. Modellerne har ikke indbygget klap i låget.

Sikker opbevaring og håndtering

Miljøboksen er beklædt indvendig med kemikalieresistent komposit, så skrappe kemikalier eller olier opbevares forsvarligt.

Miljøboksen kan flyttes med truck og rengøres med stærke kemikalier eller højtryksrenser. Skabet er bygget til at stå udendørs og kan låses med hængelås.

Standard RAL farver aftales ved ordre uden ekstra omkostning.

TYPE	KAPACITET	YDRE MÅL (LxBxH) cm
KK4	300 liter	135 x 135 x 147 Åben : H272

Grå	Sort	Grøn	Blå	Gul
RAL 7035	RAL 9005	RAL 6002	RAL 5002	RAL 1028

DANSK POLYGLAS A/S +45 6264 1200
WWW.POLYGLAS.DK POST@POLYGLAS.DK

Industriel kemikaliesikring

MILJØBOKS TIL TØNDER

Type B2

Opbevaring af tønder

Glasfiberarmeret miljøboks til opbevaring af olie, kemikalier, farlige stoffer i tønder eller mindre emballage.

Den lille model, B2 er til mindre tønder/spande, mens HH200 er designet til opbevaring af tønder og kommer standard med klap for læsning af tønder med kran.

TR3, er lavet til opbevaring af 3 tønder med individuelle sikkerhedskar, der forhindrer at materialer blandes ved spild fra de forskellige tønder.

Sikker opbevaring og håndtering

Miljøboksen er beklædt indvendig med kemikalieresistent komposit, så skrappe kemikalier eller olier opbevares forsvarligt.

Miljøboksen kan flyttes med truck og rengøres med stærke kemikalier eller højtryksrenser. Skabet er bygget til at stå udendørs og kan låses med hængelås.

Standard RAL farver aftales ved ordre uden ekstra omkostning.

Type HH200

Type TR3

TYPE	KAPACITET	YDRE MÅL (LxBxH) cm
B2	120 liter	90 x 72 x 160 Åben : H245
HH200	200 liter	125 x 90 x 180 Åben : H245
TR3	3 x 200 liter	187 x 90 x 160 Åben: H245

Grå	Sort	Grøn	Blå	Gul
RAL 7035	RAL 9005	RAL 6002	RAL 5002	RAL 1028

DANSK POLYGLAS A/S +45 6264 1200
WWW.POLYGLAS.DK POST@POLYGLAS.DK

Industriel kemikaliesikring

MILJØBOKS - EKSTRAUDSTYR

Alle vores miljøbokse produceres efter ordre. Vores standardoptioner er vist her, men ønskes der andre løsninger, er du velkommen til at kontakte os.

Klap til læsning med Kran
Tilføj en klap i lågen på miljøboksen der giver mulighed for læsse materialer ind i boksen med Kran.

Ventilation af miljøboksen.
Installeret jalousirist eller aftræksrør (Ø100) for ventilation af miljøboksen.

Inspektionsluge
Inspektionsluge kan installeres i miljøboksen for visuel inspektion, eller træk af slange og kabler.



Inspektionsluge, pumpehylde og styreenhedsplade
Inspektionsluge foran glasfiberrist til pumpe og glasfiberplade til installation af styreenhed

Syrefaste gasfjedre
Hvis indholdet i miljøboksen er meget korrosivt, kan gasfjedrene opgraderes fra standard til syrefaste gasfjedre.

2025 Priser er ExW, Ex. Moms og jf. vores Salgs- og leveringsbetingelser

DANSK POLYGLAS A/S +45 6264 1200
WWW.POLYGLAS.DK POST@POLYGLAS.DK

Industriel Kemikaliesikring

DANSK POLYGLAS A/S

DANSK POLYGLAS
DESIGNED TO RESIST
CRAFTED TO LAST

Dansk Polyglas A/S - CVR. 21802042
Industrivej 12, 5672 Broby, Denmark

post@polyglas.dk

+45 62 64 12 00

ISO 9001 CERTIFIED A3CERT

ISO 14001 CERTIFIED A3CERT